

# Функционалне зависности

Ненад Митић

Математички факултет  
`nenad.mitic@matf.bg.ac.rs`

# Дефиниција

Нека је  $R$  релација и нека су  $X$  и  $Y$  произвољни подскупови атрибута из  $R$ . Тада  **$Y$  функционално зависи од  $X$** , у ознаци  $X \longrightarrow Y$  ако и само ако је свакој важећој вредности торке  $X$  у  $R$  придружена тачно једна вредност  $Y$  из  $R$ .

х Користи се још и термин  $X$  функционално одређује  $Y$

х Функционална зависност:  $\exists f : f(X) = Y$

# Дефиниција

Интуитивно:

*Функционална зависност* у релацији  $R$  је тврђење облика "Ако су две торке од  $R$  идентичне на свим атрибутима  $A_1, A_2, \dots, A_n$  тада морају да имају исте вредности и у осталим атрибутима  $B_1, B_2, \dots, B_m$ "

Две торке су идентичне ако су им идентичне вредност респективних компонената.

Ознака:  $A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_1, B_2, \dots, B_m$

# Примери - функционалне зависности у бази stud2020

## Релација DOSIJE

- $\{\text{Indeks}\} \longrightarrow \{\text{Ime}\}$
- $\{\text{Indeks}\} \longrightarrow \{\text{Prezime}\}$
- $\{\text{Indeks}\} \longrightarrow \{\text{God\_rodjenja}\}$
- $\{\text{Indeks}\} \longrightarrow \{\text{Mesto\_rodjenja}\}$

# Примери - функционалне зависности у бази stud2020

## Релација PREDMET

- $\{\text{Id\_predmeta}\} \longrightarrow \{\text{Sifra}\}$
- $\{\text{Id\_predmeta}\} \longrightarrow \{\text{Naziv}\}$
- $\{\text{Id\_predmeta}\} \longrightarrow \{\text{Bodovi}\}$

## Релација ISPIT

- $\{\text{Indeks, Id\_predmeta, Godina\_roka, Oznaka\_roka}\} \longrightarrow \{\text{Ocena}\}$
- $\{\text{Indeks, Id\_predmeta, Godina\_roka, Oznaka\_roka}\} \longrightarrow \{\text{Datum\_ispita}\}$



# Кључеви релације и функционалне зависности

Редефиниција кључева:

Подскуп атрибута  $X \subseteq R$  релације  $R$  је кандидат за кључ релације  $R$  ако важи:

- $\forall Y : Y = R \setminus X \implies X \longrightarrow Y$
- $\nexists Z, W : (Z \in X) \wedge (W = R \setminus Z) \wedge (Z \longrightarrow W)$

Надкључ (суперкључ) релације  $R$  је скуп атрибута који укључује као подскуп бар један кандидат за кључ релације  $R$ .

# Напомене

- Свака ФЗ представља ограничење интегритета
- Последица: сваки атрибут релације функционално зависи од неког кандидата за кључ
- ФЗ не зависи од тренутне вредности релвар-а и због тога нису ФЗ
$$\{Oznaka\_roka\} \longrightarrow \{Naziv\}$$
 и
$$\{Naziv\} \longrightarrow \{Oznaka\_roka\}$$



# Напомене (наставак)

- Два скупа функционалних зависности  $S$  и  $T$  над релацијом  $R$  су еквивалентни ако скуп инстанци релације  $R$  који задовољава  $S$  је једнак скупу инстанци релације  $R$  који задовољава  $T$ .
- У општем случају, скуп  $S$  ФЗ се изводи из скупа  $T$  ФЗ ако свака инстанца релације која задовољава све ФЗ из  $T$  такође задовољава све ФЗ из  $S$ .
- Последица: два скупа ФЗ  $S$  и  $T$  су еквивалентна акко се свака ФЗ у  $S$  изводи из ФЗ у  $T$  и свака ФЗ у  $T$  изводи из ФЗ у  $S$ .

# Декомпозиција ФЗ

Декомпозиција: ФЗ

$$A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_1, B_2, \dots, B_m$$

је еквивалентан са скупом ФЗ

$$A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_1$$

$$A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_2$$

...

$$A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_m$$

# Композиција FZ

Композиција: скуп FZ

$$A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_1$$

$$A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_2$$

...

$$A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_m$$

је еквивалентан са ФЗ

$$A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B_1, B_2, \dots, B_m$$

# Тривијалне и нетривијалне ФЗ

- Тривијална зависност је ФЗ која не може а да не буде задовољена за било који скуп вредности у релацији.
- $Y \subseteq X \implies FZ X \rightarrow Y$  је тривијална
- ФЗ која није тривијална је нетривијална

# Тривијалне и нетривијалне ФЗ

Неке тривијалне зависности:

- $\{\text{Indeks}\} \longrightarrow \{\text{Indeks}\}$
- $\{\text{Godina\_roka}, \text{Oznaka\_roka}\} \longrightarrow \{\text{Godina\_roka}, \text{Oznaka\_roka}\}$
- $\{\text{Godina\_roka}, \text{Oznaka\_roka}\} \longrightarrow \{\text{Godina\_roka}\}$
- $\{\text{Godina\_roka}, \text{Oznaka\_roka}\} \longrightarrow \{\text{Oznaka\_roka}\}$
- $\{\text{Id\_predmeta}\} \longrightarrow \{\text{Id\_predmeta}\}$
- ...

# Затворење скупа ФЗ

Дефиниција: Нека је  $S$  скуп ФЗ над релацијом  $R$ . Скуп свих ФЗ које могу да се изведу из скупа  $S$  ФЗ се назива **затворење** од  $S$  и означава са  $S^+$ .

Последица: два скупа функционалних зависности  $S$  и  $T$  над релацијом  $R$  су еквивалентни ако важи  $S^+ = T^+$ .

# Одређивање затворења скупа ФЗ

Затворење  $S^+$  скупа ФЗ  $S$  може да се одреди применом правила - *Армстронговим аксиомама* којима се нове ФЗ изводе из постојећих.

Нека су  $A$ ,  $B$ , и  $C$  произвољни подскупови атрибута релације  $R$ . Тада важе правила:

$$\text{Рефлексивност: } B \subseteq A \quad \implies \quad A \longrightarrow B$$

$$\text{Проширење: } A \longrightarrow B \quad \implies \quad AC \longrightarrow BC$$

$$\text{Транзитивност: } A \longrightarrow B \wedge B \longrightarrow C \quad \implies \quad A \longrightarrow C$$

# Додатна правила

Из претходна три могу да се изведу додатна правила:

Само-одређење:

$$A \longrightarrow A$$

Декомпозиција:

$$A \longrightarrow BC \implies A \longrightarrow B \wedge A \longrightarrow C$$

Унија:

$$A \longrightarrow B \wedge A \longrightarrow C \implies A \longrightarrow BC$$

Композиција:

$$A \longrightarrow B \wedge C \longrightarrow D \implies AC \longrightarrow BD$$

Општа теорема унификације:

$$A \longrightarrow B \wedge C \longrightarrow D \implies A \cup (C - B) \longrightarrow BD$$



# Пример алгоритма за рачунање $F^+$

Алгоритам за рачунање затворења скупа ФЗ  $F$ :

Иницијално  $F^+ = F$ ;

**repeat**

за сваку ФЗ  $f \in F^+$

применити рефлексивност и проширење на  $f$

додати добијене ФЗ у  $F^+$

за сваки пар ФЗ  $(f_1, f_2) \in F^+$

**ако**  $f_1$  и  $f_2$  могу да се комбинују помоћу транзитивности

**тада** додати добијену ФЗ у  $F^+$

**until** више не буде промена у  $F^+$

# Одређивање затворења скупа ФЗ - пример

Нека су  $A, B, C, D$  и  $F$  атрибути релације  $R$ , и нека је  $S$  скуп ФЗ дат са

$$A \longrightarrow BC$$

$$B \longrightarrow E$$

$$CD \longrightarrow EF$$

Испитати да ли је ФЗ  $AD \longrightarrow F$  у  $S^+$

Primer: Dokaz da је  $AD \longrightarrow F$  у  $S^+$

1  $A \longrightarrow BC$  (дато)

2  $A \longrightarrow C$  (декомпозиција)

3  $AD \longrightarrow CD$  (проширење)

4  $CD \longrightarrow EF$  (дато)

5  $AD \longrightarrow EF$   
(транзитивност)

6  $AD \longrightarrow F$  (декомпозиција)

# Затворење скупа атрибута

- често треба израчунати да ли дата ФЗ припада затворењу скупа ФЗ
- У пракси се одређивање затворења ФЗ релативно ретко ради (алгоритам је неефикасан!)
- Да би одредили да ли је  $K$  надкључ треба одредити скуп атрибута релације  $R$  који функционално зависи од  $K$
- Ако је скуп атрибута  $K$  надкључ тада  $K$  функционално одредује све атрибуте у  $R$
- је надкључ акко је  $K^+$  од  $K$  (у односу на дати скуп ФЗ) једнако скупу свих атрибута релације  $R$

# Затворење скупа атрибута

Дефиниција: Нека је  $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  скуп атрибута релације  $R$  и  $S$  скуп ФЗ над  $R$ .

**Затворење** скупа атрибута  $A$  у односу на скуп  $S$  ФЗ је скуп атрибута  $B$  таквих да свака релација која задовољава све ФЗ у скупу  $S$  задовољава и ФЗ  $A_1, A_2, \dots, A_n \longrightarrow B$ .

# Затворење скупа атрибута

- Затворење скупа атрибута  $A$  се означава са  $A^+$
- Увек важи да су сви појединачни атрибути из  $A$  у  $A^+$

# Одређивање затворења скупа атрибута

Нека је  $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  скуп атрибута и  $S$  скуп ФЗ.  
Алгоритам за одређивање затворења  $A^+$  је

- 1 Извршити декомпозицију свих ФЗ тако да имају само један атрибут на десној страни
- 2 Нека је  $X$  скуп атрибута који представља затворење. Иницијално  $X = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
- 3 Тражити ФЗ облика  $B_1, B_2, \dots, B_m \rightarrow C$  такве да  $\forall i: B_i \subset X \wedge C \not\subset X$ . Додати  $C$  у  $X$ . Понављати претрагу све док има промена скупа  $X$ .
- 4 Уколико не постоји атрибут који би могао да се дода скупу  $X$  тада је  $X = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}^+$

# Одређивање затворења скупа атрибута - пример

Нека релација садржи атрибуте  $A, B, C, D, E$  и  $F$ . Нека важе следеће ФЗ:

$$AB \longrightarrow C$$

$$BC \longrightarrow AD$$

$$D \longrightarrow E$$

$$CF \longrightarrow B$$

Шта је затворење скупа атрибута  $\{A, B\}$ ?

# Покривач скупа ФЗ

- Ако су  $S_1$  и  $S_2$  два скупа ФЗ и ако је свака ФЗ из  $S_1$  укључена у  $S_2$ , тј. ако је  $S_1^+$  подскуп од  $S_2^+$  тада је  $S_2$  покривач за  $S_1$ .
- Ако је  $S_1$  покривач од  $S_2$  и  $S_2$  покривач од  $S_1$  тада су  $S_1$  и  $S_2$  еквивалентни
- Ако РСУБП обезбеди ФЗ  $S_2$  тада ће аутоматски бити обезбеђене и ФЗ у  $S_1$



# Нередуцибилни скуп ФЗ

Дефиниција: ФЗ  $X \rightarrow Y$  скупу  $S$  функционалних зависности је лево-нередуцибилна ако из  $X$  не може да се уклони ни један атрибут без промене затворења  $S^+$

Зашто нередуцибилни скуп ФЗ:

Надкључ  $K$  је кандидат за кључ релације  $R$  акко је њен нередуцибилни надкључ

# Нередуцибилни скуп ФЗ

Дефиниција: Скуп ФЗ је нередуцибилан ако

- Десна страна сваке ФЗ у  $S$  садржи тачно један атрибут
- Лева страна сваке ФЗ је лево нередуцибилна
- Ни једна ФЗ не може да се уклони из  $S$  без промене  $S^+$

Скуп ФЗ који задовољава претходна правила се назива и *минималан* или *канонички*

# Нередуцибилни скуп ФЗ - алгоритам

Алгоритам за налажење нередуцибилног скупа  $S$  ФЗ:

- Користећи правило декомпозиције преписати све ФЗ у  $S$  тако да десна страна садржи тачно један атрибут
- Елиминисати све редундантне ФЗ из скупа функционалних зависности добијених претходним поступком

# Нередуцибилни скуп ФЗ - пример

Нека релвар  $R$  има атрибуте  $A, B, C, D$  и скуп ФЗ:

- $A \longrightarrow BC$
- $B \longrightarrow C$
- $A \longrightarrow B$
- $AB \longrightarrow C$
- $AC \longrightarrow D$

Наћи нередуцибилни скуп ФЗ еквивалентан датом скупу

# Нередуцибилни скуп ФЗ - пример

Први корак: преписати скуп ФЗ тако да је на десној страни само један атрибут

- $A \longrightarrow B$
- $A \longrightarrow C$
- $B \longrightarrow C$
- $A \longrightarrow B$
- $AB \longrightarrow C$
- $AC \longrightarrow D$

Како се ФЗ  $A \longrightarrow B$  јавља два пута, једно појављивање се елиминише

# Нередуцибилни скуп ФЗ - пример

Други корак: атрибут  $C$  се елиминише са леве стране ФЗ  $AC \rightarrow D$  јер важи

- $A \rightarrow C$  (добијено у првом кораку)
- $A \rightarrow AC$  (проширење)
- Како важи и  $AC \rightarrow D \implies A \rightarrow D$   
(транзитивност)

На основу претходног, фдобија се да је  $C$  на левој страни  $AC \rightarrow D$  редундантно

# Нередуцибилни скуп ФЗ - пример

Трећи корак: ФЗ  $AB \longrightarrow C$  се елиминише јер важи

- $A \longrightarrow C$  (добијено у првом кораку)
- $AB \longrightarrow CB$  (проширење)
- $AB \longrightarrow C$  (декомпозиција)

На основу претходног добија се да је  $AB \longrightarrow C$  редундантно

# Нередуцибилни скуп ФЗ - пример

Четврти корак: ФЗ  $A \longrightarrow C$  се елиминише јер важи

- FZ  $A \longrightarrow C$  (добитојено у првом кораку)
- $A \longrightarrow B$  (дато)
- $B \longrightarrow C$  (дато)
- $A \longrightarrow C$  (транзитивност)

На основу претходног добија се да је  $A \longrightarrow C$  редундантно

Добијени нередуцибилни скуп ФЗ је

$$A \longrightarrow B \quad B \longrightarrow C \quad A \longrightarrow D$$



# Пројекција ФЗ

Нека се релација  $R$  са скупом  $S$  ФЗ пројектује на релацију  $R_1 = \pi\{R\}$ . Које ФЗ су важеће у  $R_1$ ?

Одређује се *пројекција ФЗ*  $S$  која садржи све ФЗ такве да

- Могу да се изведу из  $S$
- Укључују једино атрибуте из  $R_1$

# Пројекција ФЗ - алгоритам

- Нека је  $T$  скуп ФЗ у  $R_1$ . Иницијално је  $T = \emptyset$
- $\forall X \subseteq R_1$  одредити  $X^+$  у односу на ФЗ у  $S$ . Атрибути који су у  $R$  али не и у  $R_1$  могу да се користе у израчунавању  $X^+$ . Додати у  $T$  све нетривијалне  $X \longrightarrow A$  такве да  $A \subseteq X^+ \wedge A \subseteq R_1$

# Пројекција ФЗ - алгоритам

- Одређује се минимални скуп  $T$  на следећи начин:
  - Ако постоји  $F \subset T$  која може да се изведе из других ФЗ у  $T$ , уклонити ФЗ  $F$
  - Нека је  $Y \rightarrow B$  ФЗ из  $T$  са најмање два атрибута у  $Y$  и нека је  $Z$  добијено из  $Y$  уклањањем једног од атрибута. Ако  $Z \rightarrow B$  може да се изведе из ФЗ у  $T$  (укључујући  $Y \rightarrow B$ ), тада се  $Y \rightarrow B$  замењује са  $Z \rightarrow B$
  - Поновити претходне кораке све док има промена у  $T$

# Пројекција ФЗ - пример

Нека релација  $R\{A, B, C, D\}$  садржи ФЗ

- $A \rightarrow B$
- $B \rightarrow C$
- $C \rightarrow D$

Нека је  $R_1\{A, C, D\} = \pi\{R\}$ . Одредити скуп ФЗ релације  $R_1$ .